


CK.3

COLLETTORE FASTEC® MULTI-INTERCETTAZIONE

Scheda tecnica
MCTW015.00 - 05/2019



- CK.3 collettore di distribuzione compatto
- Intercettazione delle singole uscite evitando i rubinetti sottolavabo
- Staffe di supporto modulari con fissaggio rapido alla parete
- La connessione FASTEC® permette di lavorare comodi e in sicurezza senza manutenzione
- Intercettazioni TOP-ENTRY® estraibili con sfere antibloccaggio Soft Turn®
- Modularità consentita tramite kit di collegamento FASTEC®



Materiale				
Corpo	Supporto	Sfere	Seggi	Maniglie
Ottone CW617	Nylon PA6	Tecnopolimero	Silicone	Poliammide

SPECIFICHE TECNICHE


Connessioni	Pressione di esercizio	Temperatura	Norma e certificazione
FASTEC®	PN10 (10 bar)	0°C + 95 °C	DIN EN 13828 (KTW-W270) DVGW W570-1

VERSIONI E CODICI

Collettore multi-intercettazione per impianti sanitari



Collettore multi-intercettazione per impianti sanitari



	Codice	DN	Uscite	D1	M	L	Conf.
F	CK034F10100	10	4	F13	32	151	5
F	CK035F10100	10	5	F13	32	183	5



FASTEC® è il sistema di connessione rapida di ultima generazione brevettato da TECO®.

La connessione rapida è approvata secondo il foglio di lavoro DVGW W534, specificatamente per l'impiego di impianti sanitari DIN EN 13828.



CONNESSIONE RAPIDA

1

2

3


TECO Srl
Via Sandro Pertini, 39/41 - Zona industriale Noccole, 25050 Provaglio d'Iseo (BS)

+39 030 6850510 | +39 030 6850555
info@tecosrl.it | www.tecosrl.it



FUNZIONAMENTO E TECNOLOGIE

TECO-CONTROL




ACCESSORI FASTEC®

Raccordo TWIN 1



Raccordo TWIN
connessione FASTEC®



	Codice	D1	D2	Conf.
F	KA00F10001	F13M	2xF13F	10

Raccordo di collegamento




Raccordo per il collegamento
dei collettori CK.3

	Codice	D1	Conf.
F	KA00K00008	F13M	10

ACCESSORI

Kit staffe di fissaggio




	Codice	DN	Conf.
	KA00K40006	250x160x20 mm	5

RICAMBI

Kit teco control DN10.1




KIT ricambio
TECO-CONTROL



	Codice	DN	Conf.
	KR00K00002	10	10


Kit maniglie



KIT maniglie di comando

	Codice	Colore	Conf.
	KA00K40004	BLU / ROSSA	1

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO



TESTI DI CAPITOLATO

CK.3: Collettore Multi-intercettazione 6+5 uscite

Kit collettore di distribuzione sanitaria compatto, corpo in ottone con intercettazioni estraibili Top Entry® in ogni uscita conformi alla norma DIN EN 13828 con guarnizioni "soft turn", sfere in PPSU con passaggio totale. Connessioni ad innesto rapido con tecnologia FASTEC®, spina di bloccaggio anti-sfilamento. Staffe di supporto modulari con fissaggio rapido alla parete.

Temperatura: 0°C + 95 °C.

Pressione di esercizio: 10 bar.

